



مستر (ماکزیم)



کلیپ



کلیک



ویرایش ۱۴۰۳/۱۰/۲۴



نمایشگاه  
بین‌المللی  
اصفهان  
ISFAHAN EXHIBITION

سازه های نمایشگاهی  
پیش ساخته

مزایا، مشخصات فنی

به نام مهرآفرین دستگیر

## انواع سازه ها در یک نگاه



### کلیک

ساختار اصلی با لوله ۱۶ میلیمتری  
که با اتصال مخصوص به  
پرکننده‌ها نصب می‌گردد. پرکننده  
های دیواره از جنس MDF یا  
PVC شانزده میلیمتری



### کلیپ

متشکل از سازه آلومینیومی با  
پوشش MDF شانزده میلی متری  
یا شیشه در دو طرف با اتصالات  
خاص که باعث میشود فقط  
زوایای ابتدا و انتهای سازه دیده  
شود.



### مستر (ماکزیما)

متشکل از پایه های آلومینیومی  
۹۰×۹۰ میلی متر و اتصالات  
مخصوص با کلافهای آلومینیومی  
۴۰×۴۰ و پرکننده‌های MDF  
هشت میلی متری با روکش  
ملامینه در رنگ های مختلف.

## سازه ماستر (ماکزیم) | مشخصات فنی و مزایا

### تشکیل شده از

- پایه های آلومینیومی ۹۰×۹۰ میلیمتر
- اتصالات مخصوص با کلافهای آلومینیومی ۴۰×۴۰ میلیمتر
- پرکننده های MDF هشت میلیمتری با روکش ملامینه در رنگهای مختلف

### مزیت ها

- امکان نصب در ارتفاع ۲۶۰، ۲۸۸ و ۳۸۷ سانتیمتر
- مقاومت زیاد سازه اصلی برای نصب تجهیزاتی مانند LCD، لایت باکس و موارد مشابه
- امکان نصب فایل های چاپی روی دیواره ها به صورت چاپ یکپارچه تا طول ۴ متر و در ارتفاع
- سازگار با محیط زیست (تخریب و دورریز ندارد)





## سازه‌های اجرا شده | مَستر (ماکزیم)



## سازه‌های اجرا شده | مَستر (ماکزیم)



## سازه‌های اجرا شده | مَستر (ماکزیم)





## سازه‌های اجرا شده | مَستر (ماکزیم)





## تشکیل شده از

- متشکل از سازه آلومینیومی با پوشش MDF شانزده میلی متری یا شیشه در دو طرف با اتصالات خاص که باعث می‌شود فقط زوایای ابتدا و انتهای سازه دیده شود.

## مزیت‌ها

- امکان نصب در ارتفاع متفاوت
- امکان نصب میز اطلاع‌رسانی، ویترین، طبقات کاتالوگ و طبقات فروشگاه
- امکان نصب فایل‌های چاپی روی دیواره‌ها به صورت چاپ یکپارچه تا طول ۴ متر و در ارتفاع
- امکان استفاده از چسب دو طرفه
- تنوع در رنگ MDFها



## سازه‌های اجرا شده | کلیپ



## سازه‌های اجرا شده | کلیپ







## سازه‌های اجرا شده | کلیپ







## تشکیل شده از

- پایه های آلومینیومی ۹۰×۹۰ میلیمتر
- اتصالات مخصوص با کلافهای آلومینیومی ۴۰×۴۰ میلیمتر
- پرکننده های MDF هشت میلیمتری با روکش ملامینه در رنگهای مختلف

## مزیت ها

- امکان نصب در ارتفاع ۲۶۰، ۲۸۸ و ۳۸۷ سانتیمتر
- مقاومت زیاد سازه اصلی برای نصب تجهیزاتی مانند LCD، لایت باکس و موارد مشابه
- امکان نصب فایل های چاپی روی دیواره ها به صورت چاپ یکپارچه تا طول ۴ متر و در ارتفاع
- سازگار با محیط زیست (تخریب و دورریز ندارد)



## سازه‌های اجرا شده | کلیک



## سازه‌های اجرا شده | کلیک





## سازه‌های اجرا شده | کلیک



## سازه پارتیشن (هشت پر) | مشخصات فنی و مزایا

### تشکیل شده از

- هشت شیار و کلاف که با بست به یکدیگر متصل شده اند
- همراه پانل سفید از جنس ABS
- و پانل های ۹۹ سانتی متری با ارتفاع ۲/۵ متری

### مزیت ها



## سازه‌های اجرا شده | پارتیشن (هشت پر)







